

SUNAMATIC ATF DEX VI

Plně syntetická kapalina do automatických převodovek pro osobní automobily a dodávky.

Popis:

Plně syntetická a víceúčelová mazací kapalina vhodná pro automatické převodovky lehkých vozidel. Tento produkt byl speciálně vyvinut tak, aby splňoval mazací požadavky prakticky všech evropských a amerických 6 až 9stupňových automatických převodovek, které vyžadují vysoce výkonné mazivo. Je rovněž vhodný pro použití ve všech typech vozidel asijské výroby.

Použití:

- Vhodné pro automatické převodovky osobních automobilů, dodávek a dalších vozidel, kde výrobce předepisuje použití maziva Dexron® VI
- Pro všechny moderní automatické převodovky GM Hydramatic a všude tam, kde je předepsán Dexron® III-H, Dexron® III nebo Dexron® II-E
- Automatické převodovky se 6 až 9 stupni
- Manuální převodovky (MTF) vyžadující syntetický olej SAE 75W a specifikaci GL-4.

Vlastnosti:

- Prodloužená životnost převodovky. Lamely a pásy spojek vydrží déle.
- Prodloužené intervaly výměny oleje.
- Vynikající odolnost proti tvorbě kalů a usazenin..
- Zlepšená oxidační a tepelná stabilita.
- Vynikající ochrana proti opotřebení.
- Výborná tekutost při nízkých teplotách.
- Optimalizované třecí vlastnosti.
- Zlepšená spotřeba paliva ve srovnání s ATF Dexron® III.

Technická data:

	Metoda	Hodnota
Barva	Vizuální	červená
Stupeň SAE	SAE J-306	75W
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,843
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	31,0
Viskozita při 100°C, cSt	ASTM D-445	6,1
Viskozitní index	ASTM D-2270	>150
Bod vzplanutí, °C	ASTM D-92	>200
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-50

Technický list



Specifikace:

AISIN-WARNER	JWS 3309 / JWS 3324 / AW-1 / AW-2
AUDI	5 HP LT71141 / G 052 025 A2
BNW	LT71141 / ATF 2/3+/6/7
VW	G 050 162 / G 055 005
OPEL	88863400/88863401
KIA	ATF SP-II/-III/-IV / ATF SP-IVM
FORD	MERCON / WSS M2C 922A1
TOYOTA	ATF T-III/-IV / ATF D-II/-III
VOLVO	97325 / PN 31256774
NISSAN	MATIC FLUID - C/D/J/K/P/S/W
GM	DEXRON VI / TASA
RENAULT	MATIC D2 / Samsung SATF-D
MAZDA	ATF FZ / ATF A7

Rovněž vhodné pro použití tam, kde jsou vyžadovány následující specifikace:

Acura ATF-Z1

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1

Aisin Warner AW-2

American Motors ATF +3 (MS7176-E) AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S

ATF RED 1, RED 1K

Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) Audi/VW G 052 025 A2

Audi/VW G 053 025 A2

Audi/VW G 052 162 A1/A2

Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309)

Audi/VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (ZF No. S671 090 170)

Audi/VW G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6) (ZF No. S671 090 255)

Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281)

Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312)

Audi/VW G 052 990

Audi/VW G 055 540 A2

Audi/VW 052 055 Bentley PY112995PA BMW JWS 3309 (T-IV) BMW LA2634

BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30

BMW 7045E BMW ETL 8072B

BMW ATF 2, ATF 3+, ATF 6, ATF 7

Bosch TE-ML 09 CAT TO-2

Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E)

Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309

Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB

Chrysler/Dodge/Jeep Borg Warner 68049954AA Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA and

68218925AB Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV,

68171866AA/68171869AA

Daewoo LT 71141

Daihatsu AMMIX ATF D-II, ATF D-III SP LT 71141

FIAT T-IV type, JWS 3309, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6

Technický list



Ford MERCON® Ford ATF C-ML5

Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5) Ford WSS M2C 138CJ, 166H

Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309

Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP (SP) Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX

(M) Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)

Ford ESP-M2C166H, XL-12 Fuso ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4

GM 9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309) GM TASA

GM DEXRON®-II-IIID-IIIE-IIIG-IIIH-VI GM 1940700

GM 1940767

GM 21005966

GM 22717466

GM 88900925

GM 9986195

GM 93160393

GM Transfer Case (AutoTrak II)

GM/GMC/Opel/Saturn AW1 GM/GMC/Opel/Saturn VI GM/GMC/Opel/Saturn 88863400 /

88863401 Hino Blue ribbon ATF

Honda ATF-Z1 (except in CVTs) Honda ATF Ultra II

Honda DW-1

Honda Type 3.0, 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017

(USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001) Honda Ultra HEVF-Type 1

Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115), SP-IV M (SP4- M), SPH-IV, SPH-IV M1 (SP4-M1), SP-IV-RR

Hyundai/Kia SP-III, Dex-II, SP-II Hyundai/Kia JWS 3314, NWS 9638 Hyundai/Kia

040000C90SG Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1 Idemitsu K17 3100 PL085

ISUZU ATF WSI

ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP

ISUZU SCS Fluid ISUZU 08200-9001

Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24

Jaguar JLM20238

Jaguar ATF 3403 JLM20238,

Jaguar K17 Jaguar JLM 20292

Jaguar Fluid 8432 Jaguar 02JDE26444 Jaguar WSS-M2C922A1

JASO M315-2015 1A, 1A-LV, 2A JEEP ATF+3

KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1

Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288

Lexus JWS 3309 MAN 339A

Maserati 231603

Mazda ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V, ATF FZ, ATF A7, ATF F-1, ATF S-1, ATF N-1

Mazda ATF 3317 MB ZF 4HP20

MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.11, 236.12,

Technický list



236.14, 236.15, 236.17

MINI COOPER T-IV

Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, MA1, PA

NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee) Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W Opel/GM 19

40 700, 19 40 767

Opel/GM 21005966 Transaxle

Opel/GM 22 17466, 88900925, 9986195

Peugeot ZF 4HP20 Peugeot/Citroen Z 000169756

Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE) Porsche ZF 5HP19FL,

ZF 5HP20, LT71141

Porsche ATF 3403-M115, Porsche T-IV (JWS 3309) Porsche 000

043 205 09

Porsche 999 917 547 00 (A2)

Porsche 000 043 205 28

PSA B71 2340

PSA 16 350 560 80

Renault DPO/AL4 Renault Matic D2 Renault Samsung SATF-D

Saab T-IV (JWS 3309)

Saab 93 165 147, 93 160 393

Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548 Saturn T-IV (JWS 3309)

Scion (all vehicles) 3403, M115, LA 2634 M-1375.4

L 12108

Ssang yong DSIH 5M-66 Subaru ATF

Subaru K0140Y0700 Subaru ATF 5AT Subaru DEXRON®-II

Subaru ATF, ATF HP

Subaru Opel Original ATF 09117946/93160393 Suzuki ATF AW-1

Suzuki AT OIL 5D06 Suzuki ATF 2326, 2384K

Suzuki JWS 3309

Suzuki ATF 3314, 3317 7045-E

8072B N402

Toyota ATF D-II, D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS Vickers M2950-S, I-286-S

Volvo 97325, 97335

Volvo CE 97340

Volvo PN 1161521

Volvo PN 1161540/1161640 Volvo PN 31256774/31256675 Volvo

31492172/312492173 Volvo PN 1161621

VW 5HP (ZF 5 HP 30) VW 5HP (18FL, 30) VW 5HP (19FL, 24A)

VW G 055 025 A2 (JWS 3309)

VW G 055 540 (A2)

Technický list



VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)

VW G 055 005-A, -A2 (ZF LifeguardFluid 6)

VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)

VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)

VW G 053 001 VW TL 52540-A VW TL 521 62

ZF all 3 & 4 speed transmission

ZF 6-speed, 8-speed & 9-speed transmissions ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

Service-fill for 8 and 9 speed step-ATs

Tvrzení pro eMobilitu

BYD Dedicated Hybrid Transmission (DHT) Ford Escape Hybrid eCVT

Honda e:HEV Honda iMMD Hyundai ATF-I2 Jatco JR712E

Mazda SKYACTIVE-HYBRID


Nissan Altima Hybrid Toyota THSII/Toyota Prius

Toyota e-Transaxle Fluid TE for THS 5th Gen. / Toyota Noah, Voxy etc.

ZF LifeGuard Hybrid 1 (ZF No.AA02.836.455) ZF LifeGuard Hybrid 2 (ZF No.

0671.090.548) ZF LifeGuard Hybrid 4 (ZF No.5961.308.625)

Dostupné balení:



Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí:

K tomuto produktu je k dispozici bezpečnostní list v souladu s platnými evropskými předpisy. Obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, způsobech manipulace, první pomoci a ekologických údajích. Doporučujeme jej přečíst před použitím výrobku.

Použitý olej likvidujte podle platných místních předpisů. Nevylévejte jej do kanalizace nebo vodních toků (řeky, jezera apod.).